



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ПРОДУКТАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАЛЬШПОЛОВ



ООО «Завод Электромонтажных
Изделий Лидер»
(ЗЭМИЛ)

Торговая Марка «CABLIDERTRAYS»




- 2013** – Открытие завода. Выпуск листового лотка.
- 2014** – Производство проволочного лотка и аксессуаров.
- 2015** – Запуск линии лазерной резки металла.
- 2016** – Начало выпуска STRUT профиля.
- 2017** – Запуск сварочной линии.
- 2018** – Запуск линии сварки проволочных лотков.
- 2019** – Запуск производства лестничных лотков.
- 2021** – Начало продольно-поперечной резки.
- 2022** – Продолжаем наращивать парк оборудования.
- 2023** – Начало выпуска лотков ПРЕМИУМ.
- 2024** – Начало выпуска нового STRUT профиля.
- 2025** – Запуск системы кровельных опор.
Выпуск неперф. лотков ПРЕМИУМ.
Выпуск опор для фальшпола.

110 000
артикулов



300
артикулов

www.l-lider.ru



Описание

Система фальшпола — это конструкция или приподнятая над основным полом платформа, создающая пространство для размещения электропроводки, кабельных линий, систем вентиляции и кондиционирования, отопления, канализации и прочих инженерных систем. Её назначение — обеспечить удобный доступ к коммуникациям и создание аккуратного внешнего вида в помещениях.

Устройство:

Система фальшпола Лидер состоит из двух основных элементов:

1. Опорная конструкция — быстросборная система из стоек (регулируемых опор) на основе профилей и элементов производства Лидер, которые устанавливаются на капитальное перекрытие и поддерживают «сетку» из профилей STRUT.

Высота опор может изменяться, что позволяет создавать необходимое пространство под основным полом.


2. Плиты фальшпола — обычно изготавливаются из ДСП, сульфата кальция или стали и могут иметь различные покрытия: ковролин, линолеум, различная плитка, ламинат или другие материалы. Размеры плит — 600х600мм, или кратно.

Съёмные плиты, которые укладываются на опорную конструкцию, образуют ровную поверхность пола (на данный момент ООО «ЗЭМИЛ» не производит).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Офисы
- Серверные и ЦОД (центры обработки данных)
- Административные здания и учреждения
- Торговые и развлекательные центры
- Производственные помещения
- «Чистые» помещения (лаборатории, медицинские учреждения, пищевая промышленность)
- Музеи, кинотеатры, выставки и общественные здания и многое другое.

Опора фальшпола ОФП 41-18





- Комплект опоры для фальшпола ОФК 41-18 предназначен для изготовления несущих стоек для фальшпола на основе STRUT профилей
- Комплект выполнен из металлических частей и покрыт цинком, что обеспечивает надежность и долговечность решения
- Опорная площадка имеет возможность вращения на 360° а также возможность регулировки высоты, что обеспечивает удобство монтажа
- Метизы (шайбы, болты, гайки) для крепления опоры к профилям STRUT в комплект поставки не входят (заказываются отдельно). Все необходимые комплектующие и схему сборки типового участка см. на листе 5.
- Также возможно изготовление комплектующих фальшпола с покрытием горячим цинком, в ТДЦ (термодиффузионное цинкованные), из нержавеющей стали или в порошковой окраске

Несущая способность:

В зависимости от конфигурации и количества опор конструкция на основе кронштейнов КВУС1 (с использованием двойного STRUT профиля) способна нести нагрузку 20 кН/м² и более.








- Уголки и коннекторы системы STRUT для создания опор фальшпола спроектированы таким образом, чтобы иметь возможность регулировки высоты платформы
- Коннекторы выполнены из качественной стали Ст.3 по ГОСТ 380-2005 и имеют электрохимическое цинкование, что обеспечивает надежность и долговечность решения. Также возможно изготовление комплектующих фальшпола в горячем цинке, в ТДЦ (термодиффузионное цинкование), из нержавеющей стали или в порошковой окраске.
- Метизы (шайбы, болты, гайки) для крепления опоры к профилям STRUT в комплект поставки не входят (заказываются отдельно). Все необходимые комплектующие и схему сборки типового участка см. на листе 7.
- Также возможно изготовление комплектующих фальшпола с покрытием горячим цинком, в ТДЦ (термодиффузионное цинкованные), из нержавеющей стали или в порошковой окраске

Несущая способность:

В зависимости от конфигурации и количества опор, усиленная конструкция на основе кронштейнов КВУС2 (с использованием двойного STRUT профиля) способна нести нагрузку 30 кН/м² и более.



Схема сборки усиленного фальшпола



ПРИМЕЧАНИЯ

1 * - размеры, зависящие от параметров фальшпола, и необходимой несущей способности, но не более указанных цифр.

2 Внимательно следить за попаданием канальных зазв в пазы зубчатого профиля при сборке конструкции

3 Расчет элементов конструкции выполнен на нагрузку не более 600кг на стойку

4 Панели фальшпола и пластиковые накладки для профиля в комплект поставки не входят

Альбом типовых решений ООО "ЗЭМИЛ"

Схема сборки участка фальшпола усиленного

участок ОПТУ - 1

Лит. Масса Масштаб

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Калинин М.А.

Пров. Вишниця А.С.

Т. контр.

Н. контр.






Уте.

Лист 1 Листов 1

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

1 Копировал Формат А3

№ПП	Артикул	Наименование (ссылка на сайт)	Изображение	Схема сборки
1	ПМэц MSF508у	Пластина монтажная Х-образная 5 отверстий (4мм) электрохимическое цинкование ПМэц MSF508у		
2	ПМэц MSA618у	Пластина монтажная угловая 3D (4мм) электрохимическое цинкование ПМэц MSA618у		
3	ПМэц MSF507у	Пластина монтажная Т-обр (4мм), 4 отверстия, электрохимическое цинкование ПМэц MSF507у		
4	ПМэц MSA619у	Пластина монтажная 3D (4мм) для страт профиля, электрохимическое цинкование ПМэц MSA619у		

№ПП	Артикул	Наименование	Изображение	Схема сборки
5	ПМэц MSA603(3+1)у	<u>Пластина монтажная L-образная (4мм), 2+1 отверстия, электрохимическое цинкование ПМэц MSA603(3+1)у</u>		
6	ОФПэц 41-18	<u>Опора Фальшпола ОФПэц 41-18 (комплект)</u>		
7	ПМэц MSP231у	<u>Соединитель страт профиля (4мм) 41х41 внешний (50х46х4,0-200), электрохимическое цинкование, ПМэц MSP231у</u>		
8	ПМэц ОР СП	<u>Опора регулируемая (4мм) для страт профилей, электрохимическое цинкование, ПМэц ОР СП</u>		

STRUT - СИСТЕМА



СП41х21, СП41х41, СП41х52,
СП41х62 СП2-41х21, СП2-
41х41, СП2-41х52, СП2-41х62



Ширина 41 мм



Длина 200-6000 мм

Толщина металла 1,5 – 2,5 мм

Типы покрытий:



Сталь оцинкованная
по методу Сендзимира



Горячее
цинкование




Нержавеющая
сталь AISI304



Порошковая
окраска

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ



- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • STRUT профили | 75 000 м/месяц |
| • Профили и стойки консольные: | 150 000 м/месяц |
| • Консоли, кронштейны, аксессуары: | 1 000 000 шт/месяц |

В качестве вертикальных стоек для системы фальшпола ЛИДЕР используется консоли вертикальные усиленные одинарные КВУС1 и двойные КВУС2 с различной толщиной стенок и различной длины



Толщины 1,5, 2,0 и 2,5мм



Высокие нагрузки

Типы покрытий:



Сталь оцинкованная
по методу Сендимира



Горячее
цинкование



Нержавеющая
сталь



Порошковая
окраска



Стойки вертикальные двойные Strut KVUS



Стойки вертикальные двойные Strut KVUS2

Для создания фальшполов в ООО «ЗЭМИЛ» доступен качественный крепеж и анкерная техника различных типоразмеров и в разном исполнении (см. ссылки ниже).



Анкеры клиновые усиленные



Анкерные болты



Болты полнонарезные



Гайки канальные для STRUT профилей



Шайбы стандартные и увеличенные



Гайки в различном исполнении

Типовой крепеж системы STRUT:



Типоразмеры от M8 до M12:

- С** Электрохимическое цинкование
- Н** Нержавеющая сталь
- ГЦ** Горячее цинкование
- ТДЦ** Термодиффузионное цинкование

- ✓ Широкий ассортимент и возможность изготовления комплектующих по Вашим параметрам
- ✓ Вариативность размеров и параметров комплектующих системы
- ✓ Высокие допустимые нагрузки
- ✓ Удобство в монтаже и возможность регулировки высоты фальшпола
- ✓ Удобство прокладки коммуникаций по стойкам и профилям из STRUT профилей
- ✓ Доступные цены
- ✓ Большое количество смежных продуктов подходящих к системе STRUT
- ✓ Обширная дилерская сеть

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж ООО «ЗЭМИЛ» по адресу: zakaz@lotki-lider.ru или +7 (495) 10-700-10 (отдел продаж).

Сертификаты на нашем сайте: <https://l-lider.ru/company/licenses/>

- Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:20015)
- Сертификат соответствия ГОСТ Р 52868-2021
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на лотки
- Сертификат на ОКЛ ЗЭМИЛ (Огнестойкие кабельные линии)
- Сертификат соответствия ГОСТ на сейсмостойкость
- Отказное письмо
- Сертификат соответствия ГОСТ на климатические исполнения



➤ Почему с ЛИДЕРОМ удобно

Широкая сеть дистрибьюторов и дилеров позволяет обеспечить продукцией завода ЛИДЕР любой регион **России, Казахстана и Беларуси**

Россия, г. Москва, ООО «Конкреп» konkrep.ru

Россия, г. Москва, Компания «ЭлектроГуру» electroguru.ru

Россия, г. Москва, ООО «Амарас Электро» amaras.pro


Россия, г. Калининград, PROЭлектро proelectro.pro

Казахстан, г. Алматы, ТОО «СтройЭлектро» stroel.kz

Беларусь, АЕМ Энерджи aeme.by

Беларусь, ООО «ПРОТОКС» protox.by

Беларусь, ООО «БелАльбит КС» trays.by



НАМ ДОВЕРЯЮТ

- Газпром, Южнорусское нефтяное месторождение
- СПГ Ямал, порт и вахтовый поселок
- Завода Хёндэ, Узбекистан
- Леруа Мерлен, г. Люберцы
- Леруа Мерлен, г. Пенза
- Стадион «Динамо», г. Москва
- Стадион «ФИШТ», г. Сочи
- Рыбный завод Африкамер, Дакар
- ТЦ «Красный Кит», г. Мытищи
- Аэропорт «Внуково», г. Москва
- Аэропорт «Домодедово», г. Москва



Общество с ограниченной
ответственностью
«АЕМ Энерджи»
223053, Республика Беларусь
Минская обл., Минский р-н,
Боровлянский с/с, д. Боровляны,
ул. 40-лет Победы, 23-А, пом.51
E-mail: sale@aeme.by
www.aeme.by
Факс: +375 17 512 14 08
Гор. тел. +375 17 512 14 09
Р/с BY72 ALFA 3012 2214 3800 2027 0000
в ЗАО "Альфа-Банк"
ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск,
Республика Беларусь
код ALFABY2X
УНП 192021530
ОКПО 381238785000



Товариства з абмежаванай
адказнасцю
«АЕМ Энерджи»
223053, Республика Беларусь
Минская вобл., Минскі р-н,
Баравулінскі с/с, в. Баравуліны,
вул. 40 год Перамогі, 23-А, пом.51
E-mail: sale@aeme.by
www.aeme.by
Факс: +375 17 512 14 08
Гар. тэл. +375 17 512 14 09
Р/с BY72 ALFA 3012 2214 3800 2027 0000
у ЗАТ "Альфа-Банк"
вул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск,
Рэспубліка Беларусь
код ALFABY2X
УНП 192021530
ОКПО 381238785000

Исх. № б/н от 26.08.2025

Информационное письмо!

Настоящим письмом сообщаем, что нами приобреталась продукция компании ООО «ЗЭМИЛ», а именно кабельные лотки, монтажные профили STRUT и прочие комплектующие для монтажа оборудования и коммуникаций на различных объектах:

ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", ОАО «Белшина», ОАО «Белорусский металлургический завод», Минская ТЭЦ-3, Белэнергострой "Филиал "Управления Строительством Минской ТЭЦ-5", ОАО «Слущкий сыродельный комбинат»

Компания ООО «ЗЭМИЛ» зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик электромонтажных изделий. Нареканий по качеству материалов с маркой ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS не имеем. Специалисты компании ООО «ЗЭМИЛ» быстро готовили КП и счета, производили отгрузки, а также обеспечивали сопутствующий документооборот. Все поставки производились своевременно, согласно заявленных сроков.

В дальнейшем, также планируем сотрудничать с компанией ООО «ЗЭМИЛ» для обеспечения потребности в материалах их производства.

Директор ООО «АЕМ Энерджи»



(Шамба Игорь Антонович)

(печать компании)

ТОО «СтройЭлектро»

Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Иркутская, 25
Почтовый адрес: 050050, г. Алматы, ул. Иркутская, 25
Тел.: (7102) 741885, (727) 2222780, 3830658
Email: lotki_kz@mail.ru

Исх. № 015
28 августа 2025 г.

Информационное письмо!

Уважаемые коллеги, сообщаем Вам, что нами постоянно приобретается продукция компании ООО «ЗЭМИЛ», а именно кабельные лотки, монтажные профили, крепеж и прочие комплектующие для монтажа оборудования и коммуникаций на различных объектах в Республике Казахстан.

Таким образом, товары под маркой ЛИДЕР/CABLIDERTRAYS обладают отличным качеством, надежностью и не вызывают нареканий. Компания ООО «ЗЭМИЛ» зарекомендовала себя, как надежный поставщик и производитель электромонтажных изделий. Специалисты компании ООО «ЗЭМИЛ» производят грамотную подготовку и обеспечивают необходимый документооборот. Все поставки производятся своевременно, согласно заявленных сроков.



В дальнейшем, также планируем работать с компанией ООО «ЗЭМИЛ».



Директор
ТОО «СтройЭлектро»

Урбанович Д. А.

Наша компания регулярно делится новостями и информацией на нашем сайте: <https://l-lider.ru/company/news/>



zakaz@lotki-lider.ru

